



CARTUCHO FUSIBLE NH GL/GG +MANGOS CON TENSION CON INDICADOR FRONTAL TAM.2, 355A, 500V AC/440 V DC

Figura similar

La versión		
Nombre comercial del producto		SETRON
Designación del producto		Cartucho fusible NH
Tipo de indicador de fusión		Indicador frontal
Tipo de contacto		anticorrosión, de aleación de plata
Tipo de cartucho fusible		Cartucho fusible NH
Datos técnicos generales		
Tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1		NH2
Clase de servicio del cartucho fusible		gG
interruptor automático / tipo básico		3NA3
Tipo de montaje		Orejetas conductoras
Clase de protección		
Grado de protección IP		IP20, con los conductores conectados
Capacidad de conmutación		
<b>Poder de corte, corriente</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con DC / según IEC 60947-2 / valor asignado</li> </ul>	kA	25
<ul style="list-style-type: none"> <li>• según IEC 60947-2 / valor asignado</li> </ul>	kA	120
Disipación		
<b>Potencia activa disipada</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo</li> </ul>	W	26
Electricidad		
corriente nominal I <sub>n</sub> / IEC, DIN/VDE / a 40 grad. C	A	337,25

Corriente / con AC / valor asignado	A	355
-------------------------------------	---	-----

### Diseño Mecánico

Posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
---------------------	--


### Condiciones ambientales

<b>Temperatura ambiente</b>		
• mínima	°C	-5
• máxima	°C	40
• durante el almacenamiento / Observación		Humedad relativa 90% a 20°C

### Certificados



<b>Identificadores de los equipos</b>		
• según EN 61346-2		F
• según EN 81346-2		F

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA  GOST  VDE  EAC  EG-Konf. <a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis</a>		

Test Certificates	Shipping Approval	other
<a href="#">spezielle Prüfbescheinigung</a> n	 GL	<a href="#">Umweltbestätigung</a> <a href="#">sonstig</a>

### Más información

- Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (sistema de pedido online)**  
<https://eb.automation.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Product/3NA3254>
- Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**  
<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/3NA3254/all>
- Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=3NA3254](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NA3254)
- CAX-Online-Generator**  
<http://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications**  
<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>



Última modificación:

11.03.2015