

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Guía de puesta a tierra para TS, TS IT, SE – DK 7113.000

Date : 05-may-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Guía de puesta a tierra para TS, TS IT, SE – DK 7113.000

created: 05.05.2018 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: Current carrying capacity approx. 200 A.

Unidad de envase: Guía de puesta a tierra de E-Cu 57 según DIN EN 12.163, DIN EN 13.601
20 terminales de fijación con tornillos M5
2 terminales de puesta a tierra 25 mm²
2 aisladores
Incl. material de fijación

Características del producto

Adecuado para: Tipo de armario: TS
Anchura: = 600 mm
Anchura: = 800 mm

Dimensiones: Anchura: 15 mm
Altura: 5 mm
Longitud: 450 mm

Unidad de embalaje: 1 pza(s).

Peso/UE: 0.44 kg

EAN: 4028177124943

Código arancelario: 74199990

ETIM 6.0: EC000329

ETIM 5.0:	EC000329
eCI@ss 8.0/8.1:	27400605
eCI@ss 7.0/7.1:	27400605
eCI@ss 6.0/6.1:	27400605
eCI@ss 5.1/5.1.4:	27189215
Descripción producto (detallada):	DK GUIA P. A TIERRA 450 MM.
Aprobaciones	
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración del fabricante