



Principal

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Product | Interruptor automático en miniatura |
| Range | QO |
| Current Rating | 40 A |
| Voltage Rating | 120/240 V CA 120 V CA 48 V DC |
| Mounting Type | Conexión |
| Number of Poles | 2P |
| Circuit Breaker Type | Standard |
| Ratings | HACR rated ((*)) |
| Electrical Connection | Box lugs ((*)) |

Opcionales

| | |
|------------------------|---|
| Interrupt Rating | 10 kA at 120/240 V AC 50/60 Hz 10 kA at 120 V AC 50/60 Hz 5 kA at 48 V DC |
| Number of Panel Spaces | 2 |
| Wire Size | AWG 8...AWG 2 copper or aluminium |
| Tightening Torque | 5 N.m for 10...25 mm ² (AWG 8...AWG 2) |
| Height | 79.25 mm |
| Width | 38.10 mm |
| Depth | 73.91 mm |

Ambiente

| | |
|----------------|--------------------------|
| Certifications | Registrado por UL CSA |
| Ambient Rating | 40 °C |

Packing Units

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 226.796 g |
| Paquete 1 Altura | 3.81 cm |
| Paquete 1 ancho | 8.128 cm |
| Paquete 1 Largo | 8.636 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | BB1 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 5 |
| Paquete 2 Peso | 1.334 kg |
| Paquete 2 Altura | 8.382 cm |
| Paquete 2 Ancho | 6.858 cm |
| Paquete 2 Largo | 19.558 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 3 | CAR |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 50 |
| Paquete 3 Peso | 13.63 kg |
| Paquete 3 Altura | 20.828 cm |
| Paquete 3 Ancho | 20.32 cm |
| Paquete 3 Largo | 43.688 cm |

Offer Sustainability

| | |
|--------------------------------------|--|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración de REACH |
| Conforme con REACH sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |
| Presencia de halógenos | Producto libre de halógenos |


Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Ficha técnica del producto QO240

Ilustración técnica

Dimensiones



Dimensions are approximate. Refer to technical documentation for additional detail.