

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Laterales, atornillables, chapa de acero para TS, TS IT – TS 8185.235

Date : 20-abr-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Laterales, atornillables, chapa de acero para TS, TS IT – TS 8185.235

created: 20.04.2018 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Ventajas: Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandela de contacto
Sencillo posicionamiento mediante suplementos de fijación
Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto

Material: Chapa de acero, 1,5 mm

Superficie: imprimación por inmersión, exterior texturizado

Color: RAL 7035

**Grado de protección
IP según IEC 60 529:** IP 55

Unidad de envase: Incl. material de fijación

Observación: Los soportes planos pueden montarse desde el lado interior y exterior del armario
Superficie de montaje: Dimensión exterior – 100 mm

Características del producto

Adecuado para: Tipo de armario: TS
Tipo de armario: TS IT
Altura: 1800 mm
Profundidad: 500 mm

Unidad de embalaje: 2 pza(s).

Peso/UE:	22.2 kg
EAN:	4028177205222
Código arancelario:	94039010
ETIM 6.0:	EC002524
ETIM 5.0:	EC002524
eCl@ss 8.0/8.1:	27182101
eCl@ss 7.0/7.1:	27182101
eCl@ss 6.0/6.1:	27182101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27182101
Descripción producto (detallada):	TS PAREDES LATERALES 1800x500, RAL7035 Atomillables, 2uds
Aprobaciones	
Certificados:	EAC