Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.

► Armarios compactos AE – AE 1180.500

Date: 07-jul-2021



NCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

Armarios compactos AE – AE 1180.500

created: 07.07.2021 on www.rittal.com/mx-es



Discontinued article.

Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30.09.2020 |||El artículo es sustituido por: 1180000

Material:	Caja: chapa de acero Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie:	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Caja con puerta(s) con bisagras, cerrada en todo el contorno Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja Placa de montaje Cierre: doble paletón 3 mm
Material básico:	Chapa de acero

Descripción producto

Dimensiones: Anchura: 800 mm

Altura: 1000 mm Profundidad: 300 mm

© Rittal 2021

Grosor del material: Caja: 1.5 mm Puerta: 2 mm Placa de montaje: 3 mm Placa de montaje: Anchura: 739 mm Altura: 955 mm Número puertas: 1 Bisagras a la sí derecha, intercambiables a izquierda: Ejecución cierre: Aldabilla 2 Nº de cierres: Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm 5 Placa de entrada de cables, tamaño: Placa de entrada de 1 cables, cantidad: Unidad de embalaje: 1 pza(s). Peso/UE: 57 kg EAN: 4028177252424 94032080 Código arancelario: ETIM 7.0: EC000261 ETIM 6.0: EC000261 eCl@ss 8.0/8.1: 27180101 27180101 eCl@ss 6.0/6.1: AE ARMARIO COMPACTO 800x1000x300, RAL703 Standard, con placa de montaje Descripción producto: **Aprobaciones**

Aprobaciones: Bureau Veritas

DNV-GL

Lloyds Register of Shipping

RRR UL + C-UL

© Rittal 2021

Certificados:	Certificate of manufacturer according to RMRS Grado de protección IK-Code NA
Explicaciones:	Declaración de conformidad

© Rittal 2021 3