

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Prensaestopas de poliamida – SZ 2411.661

Date : 26-oct-2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Prensaestopas de poliamida – SZ 2411.661

created: 26.10.2021 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Ventajas:	Prensaestopa y contratuerca juntos en una sola UE ahorra tareas de pedido y espacio de almacenaje. Láminas de apriete para un apriete uniforme y una tracción sin dañar los cables.
------------------	--

Material:	Poliamida 6 Junta: Neopreno
------------------	--------------------------------

Color:	RAL 7035
---------------	----------

Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 68 (5 bar, 30 min)
---	-----------------------

Descripción producto

Dimensiones:	Altura: 53.5 mm
---------------------	-----------------

Rosca:	Tipo: M50 x 1,5
---------------	-----------------

Long. de la rosca:	18 mm
---------------------------	-------

Sección de cables mín.:	30 mm
--------------------------------	-------

Sección máx. del cable:	38 mm
--------------------------------	-------

Temperatura de servicio:	Servicio (entorno): -30 °C...+100 °C
---------------------------------	--------------------------------------

Ancho de llave:	60 mm
------------------------	-------

Unidad de embalaje:	5 pza(s).
----------------------------	-----------

Peso/UE:	0.59 kg
Contenido de cobre (kg / pza.):	0
EAN:	4028177809949
Código arancelario:	39269097
ETIM 7.0:	EC000441
ETIM 6.0:	EC000441
eCl@ss 8.0/8.1:	27149109
eCl@ss 6.0/6.1:	27149109
Descripción producto:	SZ Prensaestopa de poliamida M50x1,5
Aprobaciones	
Aprobaciones:	NA UL + C-UL VDE
Certificados:	NA
Explicaciones:	Declaración de conformidad