

H1,5/14D SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, aislado, 10 mm, 8 mm, negro
Código	9019430000
Tipo	H1,5/14D SW SV
GTIN (EAN)	4008190107420
Cantidad	500 Pieza
Embalaje	MultiPack

Fecha de creación 22 de junio de 2021 18:46:54 CEST

H1,5/14D SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 0,128 g

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular con aislamiento, color negro	Versión	aislado
--------------------------	---	---------	---------

Terminales tubulares

Color	DIN	Denominación militar	T 20A 012 A
Diámetro del aislamiento (D2)	3,5 mm	Diámetro para superficie de contacto (D1)	1,7 mm
Espesor del aislamiento (S2)	0,25 mm	Espesor del manguito de metal (S1)	0,15 mm
L1 en mm	14 mm	Longitud de desaislado	10 mm
Longitud de superficie de contacto (L2)	8 mm	Sección de conexión del conductor	1,5 mm ²
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 16		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01		

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	E499744

Descargas

Datos de ingeniería	STEP
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentación del usuario	Technical information - EN Technical information - DE
Folleto/catálogo	Catalogues in PDF-format
Folleto/catálogo	

Dibujo

