

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Refrigerador mural TopTherm Blue e – SK 3304.540

Date : 06-jul-2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Refrigerador mural TopTherm Blue e – SK 3304.540

created: 06.07.2021 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción:	Refrigeradores murales compactos, con recubrimiento nano del condensador.
Ventajas:	Conexión en red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT
Material:	Chapa de acero
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 54
Unidad de envase:	Condensador con recubrimiento nano Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado

Descripción producto

Variante:	montaje mural
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511:	L 35 L 35 a 50 Hz: 1,1 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 1,25 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 0,98 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0,9 kW
Caudal de aire (soplado libre):	Circuito exterior: 950 m³/h Circuito interior: 540 m³/h
Tensión de servicio:	400 V, 3~, 50 Hz

460 V, 3~, 60 Hz

Dimensiones:	Anchura: 400 mm Altura: 950 mm Profundidad: 260 mm
Regulación de la temperatura:	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura:	Cojinete: -40 °C...+70 °C Servicio (entorno): +10 °C...+55 °C Campo de regulación: +20 °C...+55 °C
Refrigerante/medio refrigerante:	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 0,32 kg Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ Equivalente (CO ₂ e): 0,46 t
Potencia nominal P_{el}:	L 35 L 35 a 50 Hz: 0,64 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 0,79 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 0,73 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0,9 kW
Intensidad máx.:	A 50 Hz: 2,2 A A 60 Hz: 2,1 A
Intensidad de arranque (máx.):	A 50 Hz: 11,5 A A 60 Hz: 12,7 A
Fusible previo:	Guardamotor: 6,3 A...10 A
Presión de servicio admisible (p máx.):	28 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:	1,72 / 1,58
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	40 kg
EAN:	4028177322943
Código arancelario:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704

eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Descripción producto:	SK RTT REFRIGERADOR MURAL 1000W Comfortcontroller 400/460V, 50/60HZ
Aprobaciones	
Aprobaciones:	Approval overview CCC exception letter CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad NA