

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Lateral, atornillable, chapa de acero para TS, TS IT – TS 8106.235

Date : 07-jul-2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Lateral, atornillable, chapa de acero para TS, TS IT – TS 8106.235

created: 07.07.2021 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Ventajas: Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandela de contacto
Sencillo posicionamiento mediante suplementos de fijación
Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto

Material: Chapa de acero, 1,5 mm

Superficie: Imprimación por inmersión, exterior texturizado

Color: RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 55

Unidad de envase: Incl. material de fijación

Observaciones: Los soportes planos pueden montarse desde el lado interior y exterior del armario
Superficie de montaje: Dimensión exterior – 100 mm

Descripción producto

Adecuado para: Tipo de armario: TS
Tipo de armario: TS IT
Altura: 2000 mm
Profundidad: 600 mm

Unidad de embalaje: 2 pza(s).

Peso/UE: 29.2 kg

| | |
|--|--|
| Contenido de cobre (kg / pza.): | 0 |
| EAN: | 4028177205260 |
| Código arancelario: | 94039010 |
| ETIM 7.0: | EC002524 |
| ETIM 6.0: | EC002524 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27182101 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27182101 |
| Descripción producto: | TS PAREDES LATERALES 2000x600, RAL7035 |
| Aprobaciones | |
| Certificados: | NA |