

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Tuercas enjauladas – EL 2092.200

Date : 10-sep-2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Tuercas enjauladas – EL 2092.200

created: 10.09.2021 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Ejecución: sin contacto

Descripción: Para la fijación de módulos electrónicos, componentes de 482,6 mm (19") y placas ciegas a los perfiles de fijación de 482,6 mm (19"). Para aplicación en grosores del perfil de chapa de 0,8—2,5 mm. A elección con o sin contacto de los componentes con el perfil/caja de 482,6 mm (19").

Descripción producto

Rosca: Tipo: M6

Para espesor de chapa: 0,8 mm - 2,5 mm

Unidad de embalaje: 50 pza(s).

Peso/UE: 0.2 kg

Contenido de cobre (kg / pza.): 0

EAN: 4028177014114

Código arancelario: 73181692

ETIM 7.0: EC002358

ETIM 6.0: EC002358

eCl@ss 8.0/8.1: 23110815

eCl@ss 6.0/6.1:	27182590
Descripción producto:	EL TUERCA ENJAULADA M6, 0,8-2,0 - 50P. .
Aprobaciones	
Certificados:	NA