

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3237.110

Date : 02-may-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3237.110

created: 02.05.2018 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Color: RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 54
con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: IP 56

Grado de protección NEMA: NEMA 12
con cubierta contra agua a presión: NEMA 3
con cubierta contra agua a presión: NEMA 3R

Unidad de envase: Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante

Observación: En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 hilos simples del aparato, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico.

Características del producto

Caudal de aire (soplado libre): A 50 Hz: 20 m³/h
A 60 Hz: 25 m³/h

Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante estándar (Cantidad x Ref, potencia 50/60 Hz): 1 x 3237200: 15/18 m³/h

Tensión de servicio: 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensiones: Anchura: 116.5 mm
Altura: 116.5 mm

Escotadura de montaje necesaria:	Anchura: 92 mm Altura: 92 mm
Prof. montaje:	16 mm
Pr. de montaje:	43 mm
Campo de temperatura:	Cojinete: -30°C...+70°C Servicio (entorno): -15°C...+55°C
Potencia nominal P_{sub-el-subcl}:	A 50 Hz: 11 W A 60 Hz: 9 W
Intensidad (máx.):	A 50 Hz: 0.12 A A 60 Hz: 0.1 A
Automático/fusible:	2 A
Nivel de ruido:	A 50 Hz: 38 dB(A) A 60 Hz: 43 dB(A)
Ventilador diagonal:	Axial, motor de autoarranque
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	0.48 kg
EAN:	4028177651593
Código arancelario:	84145915
ETIM 6.0:	EC000320
ETIM 5.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 7.0/7.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180705
Descripción producto (detallada):	SK VENTILADOR 20 m³/h 115 VAC

Aprobaciones

Aprobaciones:	Approval overview CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
----------------------	---

Certificados:	EAC
----------------------	-----

Explicaciones:	Declaración de conformidad
-----------------------	----------------------------
